

# Руководство по брендированию автомобилей

Uber

# Содержание

Чтобы открыть раздел,  
щёлкните по нему левой  
кнопкой мыши.

## Элементы оформления

Элементы оформления.....	4
Логотип Uber.....	6
Госномер.....	7
Шашечки.....	8
Паттерн.....	9
Наклейка на лобовое стекло.....	10

## Варианты оформления

Основной вариант.....	12
Синий автомобиль.....	13
Дополнительные цвета.....	14

## Руководство по оклейке

Подготовка к оклейке.....	16
Как нанести основные элементы.....	17

## Особые случаи

Региональные особенности.....	21
Как нанести основные элементы .....	22
Шашечный пояс.....	25
Как нанести основные элементы .....	27

## Примеры оклейки



Примеры оклейки.....	31
----------------------	----

# Элементы оформления

# Элементы оформления

Стандартные наклейки Uber:

1. Логотип
2. Госномер
3. Шашечки
4. Паттерн




# Элементы оформления

Стандартные наклейки Uber:

1. Наклейка на лобовое стекло

Наклейка  
на лобовое стекло  
плёнка Orajet 3640.



# Логотип Uber

Чёрные буквы логотипа

Пленка Oracal 641, цвет 070.

Белые буквы

Пленка Oracal 641, цвет 010.

Расстояние от логотипа  
до края двери – 100 мм,  
до нижней кромки стекла –  
не менее 50 мм.

85 мм

# Uber

100 мм

По отношению к краю двери, логотип не может быть наклеен ближе 100 мм

100 мм

50 мм

Скачать  
белый логотип

Скачать  
чёрный логотип

# Госномер

Этот номер совпадает с регистрационным государственным номером автомобиля. Мы размещаем его на задней двери, чтобы пользователю было легче заметить назначенную машину.

Для светлых автомобилей используем чёрные цифры.

Для тёмных автомобилей — белые.

## Чёрные цифры

Пленка Oracal 641, цвет 070.

## Белые цифры

Пленка Oracal 641, цвет 010.

Расстояние от номера до стыков деталей кузова — 100 мм, до нижней кромки стекла — не менее 50 мм.

85 мм

234

1|2|3|4|5|6|7|8|9|0

Между цифрами в номере должны быть определённые отступы.

Чтобы они не потерялись, обрезайте цифры по вертикальным линиям.

100 мм

100 мм

50 мм

50 мм



Скачать  
чёрные цифры



Скачать  
белые цифры



# Шашечки

Шашечки размещаются на заднем крыле автомобиля.

Для светлых автомобилей используем чёрные шашечки. Для тёмных автомобилей – белые.


## Чёрные шашечки

Пленка Oracal 641, цвет 070.

## Белые шашечки

Пленка Oracal 641, цвет 010.

Расстояние от шашечек до колёсных арок, щелей между деталями корпуса, лючков бензобака и других деталей – не меньше 50 мм.



Скачать  
чёрные шашечки

Скачать  
белые шашечки

# Паттерн

Для всех моделей автомобилей подобран единый размер паттерна.

Для него продуманы общие правила размещения. Также данная концепция позволяет адаптировать паттерн под исключения, связанные с формой и особенностями машины.

## Чёрно-голубой паттерн

чёрная плёнка Oracal 641, цвет 070,  
голубая плёнка Oracal 641, цвет 053.

## Бело-голубой паттерн

белая плёнка Oracal 641, цвет 010,  
голубая плёнка Oracal 641, цвет 053.

## Белый паттерн

белая плёнка Oracal 641, цвет 010.

Расстояние от паттерна до других стикеров – не меньше 50 мм.

Скачать  
чёрно-голубой паттерн 

Скачать  
бело-голубой паттерн 

Скачать  
белый паттерн 

375 мм

# Uber → Uber

50 мм

# Uber → Uber



# Uber → Uber

# Наклейка на лобовое стекло

Стикер наклейте в нижний левый угол лобового стекла.

Наклейку на лобовое стекло  
печатайте на плёнке  
Orajet 3640

Расстояние от стикера до кромки стекла  
сбоку – 60 мм,  
снизу – 120 мм.



Скачать  
наклейку  
на лобовое стекло



# Варианты оформления

# Основной вариант

## Светлый автомобиль

Чёрно-голубой паттерн и чёрные наклейки:  
чёрная плёнка Oracal 641, цвет 070,  
голубая плёнка Oracal 641, цвет 053.


## Тёмный автомобиль

Бело-голубой паттерн и белые наклейки:  
белая плёнка Oracal 641, цвет 010,  
голубая плёнка Oracal 641, цвет 053.


## Жёлтый автомобиль

Чёрно-голубой паттерн и чёрные наклейки:  
чёрная плёнка Oracal 641, цвет 070,  
голубая плёнка Oracal 641, цвет 053.


Светлый  
автомобиль



Тёмный  
автомобиль



Жёлтый  
автомобиль





[Скачать наклейки  
для светлого автомобиля](#)

[Скачать наклейки  
для тёмного автомобиля](#)

[Скачать наклейки  
для жёлтого автомобиля](#)

# Синий автомобиль

Белый паттерн и белые наклейки:  
белая плёнка Oracal 641, цвет 010.




Скачать наклейки  
для синего автомобиля




# Дополнительные цвета

Найдите на показанных примерах цвет, больше всего похожий на ваш автомобиль, и используйте соответствующую схему оклейки.

Тёмные  
автомобили



Светлые  
автомобили



# Руководство по оклейке

# Подготовка к оклейке

Автомобили должны быть чистыми, без наклеек и повреждений на дверях, капоте, крыше, стёклах и боковых зеркалах.



# Как нанести основные элементы

На правой стороне автомобиля паттерн размещается по горизонтальной линии нижнего порога дверей. Для правой стороны точка отсчета для оклеивания — примерная середина буквы U впередистоящего логотипа. Точка отсчета плавающая, она может сдвигаться влево/вправо на небольшой шаг, чтобы справа не оставалось артефактов буквы U второго логотипа — важно, чтобы она зарезалась до вертикального штриха.

1



Если двери широкие, и разместить паттерн по правилам первого пункта не получается, то разместите его таким образом, чтобы был виден вертикальный штрих от последующей буквы. Его левая грань должна помещаться без зарезания.


2



Разместите номер и логотип по базовой линии. Не ставьте эти элементы ближе чем на 100 мм к краю двери и ближе чем 50 мм к нижней кромке окна.

Цифры равны по высоте логотипу.

3



# Как нанести основные элементы

На левой стороне автомобиля точка отсчета для оклейивания – расстояние между буквами U и b, попадающие на стык между дверьми. Важно, чтобы слева было видно две буквы.

4



Исключением для левой стороны машины является небольшая ширина дверей или косой срез двери. В таком случае, штрих буквы U первого логотипа паттерна обрезается слева. При этом справа должна быть видна верхушка буквы b второго логотипа.

5





Разместите номер и логотип по базовой линии.  
Не ставьте эти элементы ближе чем на 100 мм к краю двери и ближе чем 50 мм к нижней кромке окна.

Цифры и шашечки равны по высоте логотипу.

6



# Как нанести основные элементы



Результат, который  
должен у вас получиться.

7

# Особые случай

# Региональные особенности

## Московская область

Жёлтая светоотражающая полоса шириной 15 см, располагается по всей длине боковых поверхностей кузова, под нижней границей рамок боковых окон.

Нужно использовать плёнку ORALITE 5200.

Серые полосы шириной 15 см располагаются от нижней границы кузова по всей длине боковых поверхностей кузова, переднего и заднего бампера.


Нужно использовать плёнку Oracal 651, цвет 74/76/73/71.

Размер паттерна для МО отличается от размера основного варианта паттерна, поэтому скачайте актуальные наклейки для Московской области на этой странице.


[Скачать наклейки  
для Московской области](#)



Renault Logan



Lada Granta



Ford Focus




# Как нанести основные элементы

Наклейте серую и жёлтую светоотражающие полосы.

1


---



На правой стороне автомобиля паттерн размещается по горизонтальной линии нижнего порога дверей. Для правой стороны точка отсчета для оклеивания — примерная середина буквы U первого логотипа. Точка отсчета плавающая, она может сдвигаться влево/вправо на небольшой шаг, чтобы справа не оставалось артефактов буквы e второго логотипа.

2

---



Разместите номер, логотип и шашечки по базовой линии параллельной нижней кромке окна по центру жёлтой светоотражающей полосы по вертикали.  
Не ставьте эти элементы ближе чем на 100 мм к краю двери.

3

---




# Как нанести основные элементы

Наклейте серую и жёлтую  
светоотражающие полосы.

4

---



На левой стороне автомобиля точка отсчета  
для оклейивания — примерная середина буквы  
U первого логотипа.

5

---




Важно, чтобы буква U зарезалась  
до вертикального штриха.

Точка отсчета плавающая, она может  
сдвигаться влево/вправо на небольшой шаг,  
чтобы справа не оставалось артефактов  
буквы e или r второго логотипа.

6

---





Важно, чтобы буквы r либо не было видно,  
либо было видно элемент отходящий  
из вертикального штриха сверху

# Как нанести основные элементы

Разместите номер, логотип и шашечки по базовой линии параллельной нижней кромке окна по центру жёлтой светоотражающей полосы по вертикали.  
Не ставьте эти элементы ближе чем на 100 мм к краю двери.


7



Результат, который  
должен у вас получиться.

Uber

8




# Шашечный пояс

Приморский край


В некоторых регионах свои правила оформления такси. Например, обязательный шашечный пояс по периметру автомобиля.

Справа показано, как наклеивать шашечный пояс вместе с фирменным оформлением Яндекс.Такси.


Пояс – печать на плёнке Orajet 3640.



Синий  
автомобиль



Жёлтый  
автомобиль



Светлый  
автомобиль



Тёмный  
автомобиль

Скачать наклейки  
для Приморского края



# Шашечный пояс

Краснодарский край

В некоторых регионах свои правила оформления такси. Например, обязательный шашечный пояс по периметру автомобиля.


Справа показано, как наклеивать шашечный пояс вместе с фирменным оформлением Яндекс.Такси.

Пояс – печать на плёнке Orajet 3640.


Скачать наклейки  
для Краснодарского края




Синий автомобиль




Жёлтый автомобиль



Светлый автомобиль



Тёмный автомобиль



# Как нанести основные элементы

## Шашечный пояс


Разместите шашечный пояс по нижней кромке окна.  
Обрежьте его под капот спереди и багажник сзади.  
На правой стороне автомобиля паттерн размещается  
по горизонтальной линии нижнего порога дверей. Для правой  
стороны точка отсчета для оклеивания — примерная середина  
буквы U впередистоящего логотипа. Точка отсчета плавающая,  
она может сдвигаться влево/вправо на небольшой шаг, чтобы  
справа не оставалось артефактов буквы U второго логотипа —  
важно, чтобы она зарезалась до вертикального штриха.

**1**



Если двери широкие, и разместить паттерн  
по правилам первого пункта не получается,  
то разместите его таким образом, чтобы был виден  
вертикальный штрих от последующей буквы.  
Его левая грань должна помещаться  
без зарезания.


**2**



Разместите номер и логотип по базовой линии.  
Не ставьте эти элементы ближе чем на 100 мм к краю  
двери и на расстоянии 30-50 мм от нижней кромки окна.

Цифры равны по высоте логотипу.

**3**



# Как нанести основные элементы

Приморский край

Разместите шашечный пояс по нижней кромке окна.  
Обрежьте его под капот спереди и багажник сзади.  
На левой стороне автомобиля точка отсчета для  
оклеивания — расстояние между буквами U и b,  
попадающие на стык между дверьми. Важно,  
чтобы слева было видно две буквы.

4


---



Исключением для левой стороны машины является  
небольшая ширина дверей или косой срез двери.  
В таком случае, штрих буквы U первого логотипа  
паттерна обрезается слева. При этом справа  
должна быть видна верхушка буквы b второго  
логотипа.

5

---



Разместите номер и логотип по базовой линии.  
Не ставьте эти элементы ближе чем на 100 мм к краю  
двери и на расстоянии 30-50 мм от нижней кромки окна.



Цифры и шашечки равны по высоте логотипу.

6

---



# Как нанести основные элементы



Результат, который  
должен у вас получиться.

7



---

# Примеры оклейки

# Примеры оклейки

Renault Logan



При оклейке конкретной модели автомобиля ориентируйтесь на схемы справа.



# Примеры оклейки

Skoda Rapid



При оклейке конкретной модели автомобиля ориентируйтесь на схемы справа.



# Примеры оклейки

Nissan Almera



При оклейке конкретной модели автомобиля ориентируйтесь на схемы справа.



# Примеры оклейки

Huyndai Solaris



При оклейке конкретной модели автомобиля ориентируйтесь на схемы справа.



# Примеры оклейки

Volkswagen Polo Sedan

При оклейке конкретной модели автомобиля ориентируйтесь на схемы справа.



Uber